

SEHZEICHENPROJEKTOR

ACP-8

NEU

Ε Μ Ξ Ψ Ε 0.3


Ψ Ε Μ Ξ Μ 0.4

Ε Ξ Ψ Μ Ε 0.5



VIELSEITIG... EINFACH... SCHNELL... FUNKTIONELL

Die automatischen TOPCON ACP-8 E/EM/MC Sehzeichenprojektoren zeichnen sich durch noch mehr Schärfe in der Projektion als auch durch schnellere Wechsel zwischen den Sehzeichentafeln aus. Die kabellose Fernbedienung sorgt für die zügige Projektion der 30 Tafeln – wenn nötig alle 0.03 Sekunden pro Tafel. Zusätzlich bieten die ACP-8 die 3 x 5 Sehzeichentafeln für eine große Projektionsfläche (330 x 270) und die schnelle und genaue Darstellung.



Funktionen

● ACP-8 mit CV-3000

Die ACP-8 E/EM/MC können direkt mit der Fernbedienung des TOPCON Compu Vision CV-3000 Phoropters bedient werden. Diese Kombination aus CV-3000 und ACP-8 erlaubt die schnelle und einfache Anwendung aller notwendiger Funktionen bei der Visusprüfung.



● Einfache Installation/Service

Die Projektionslampe kann einfach und schnell ausgetauscht werden. Mit dem Austausch der Lampe wird die Position und der Fokus automatisch festgelegt.

● Programm Einstellungen

Die ACP-8 E/EM/MC sind programmierbar. Damit kann die Abfolge der Sehtafelprojektion für mehr Flexibilität und für einen noch einfacheren Refraktionsablauf festgelegt werden.

● Maskierung einzelner Optotypen

Die Vielseitigkeit der Maskierung der ACP-8 EM/MC ermöglicht die Projektion einzelner Optotypen zu jeder Zeit.

● Neigung

Die horizontale Achse des Projektors kann angepasst werden. Dies sorgt für eine perfekte und damit scharfe Darstellung auf der Projektionstafel.



Projektionstafeln:

Es stehen drei verschiedene Projektionstafeln zur Verfügung [A. B. C.]; jede mit einer Auswahl von 30 Tafeln, um den individuellen Ansprüchen des Anwenders gerecht zu werden.

A type
(ACP-8 E/EM/MC)

B type
(ACP-8 EM/MC)

C type [DIN chart]
(ACP-8 E)

Technische Spezifikationen


Refraktionsabstand:	3.0 bis 6.1 m
Vergrößerung Projektion:	30x (in 5m Refraktion)
Größe Projektion:	330x270mm, f 300mm
Anzahl Tafeln:	30
Tafel Wechsel:	1 Tafel/0.03 sec.
Anzahl Masken:	Offen 1, Horizontale Linie 5, Vertikale Linie 8, Einfache Isolation 21, R & G 1 (nur ACP-8 EM/MC)
Masken Wechsel:	1 Maske/0.02 sec.
Programmschritte:	2 Typen, Max. 30 Schritte verfügbar
Projektionslampe:	12V 50W (Halogenlampe)
Automat. Abschaltung:	Nach 10 Minuten
Stromversorgung:	AC 120, 220, 230 oder 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch:	80VA
Abmessungen:	226 (B) x 300 (T) x 245 (H)mm *inkl. Höhe der Basis
Gewicht:	6.0kg

Modell Version	ACP-8 EM	ACP-8 E	ACP-8 MC
Fernbedienung	○	○	—
Maskierung	—	○	○
CV Anschluss	Infrarot	○	—
	RS-232C	—	○

Standard Zubehör

● Polarisierende Projektionstafel

(21.7" x 17.7";
Anti-Blendschicht)



Optionales Zubehör

● Wandhalterung



● Basis



TOPCON CORPORATION



Certificate No.Q18661
TOPCON CORPORATION



Certificate No.EC97J1081
TOPCON CORPORATION

WICHTIG

*Änderungen vorbehalten.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät verwenden. Damit wird sichergestellt, dass Sie die besten Messergebnisse erhalten.



75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan. Phone: 3-3558-2520 Fax: 3-3960-4214 www.topcon.co.jp

TOPCON AMERICA CORPORATION
CORPORATE OFFICE
37 West Century Road, Paramus, NJ 07652, U.S.A.
Phone: 201-261-9450 Fax: 201-387-2710 www.topcon.com

TOPCON OMNI SYSTEMS, INC.
Valley Forge Business Center, 2430 Blvd. of the Generals,
Norristown, PA 19403, U.S.A. Phone: 610-630-9200
Fax: 610-630-6428 www.topconomni.com

TOPCON CANADA INC.
110 Provencher Avenue,
Boisbriand QC J7G 1N1, CANADA
Phone: 450-430-7771 Fax: 450-430-6457 www.topcon.ca

TOPCON EUROPE B.V.
Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel,
THE NETHERLANDS
Phone: 010-4585077 Fax: 010-4585045
www.topconeuropa.com

TOPCON S.A.R.L.
HEAD OFFICE
89, Rue de Paris 92585 Clichy, Cedex, FRANCE
Phone: 01-41069494 Fax: 01-47390251

LYON OFFICE
138, Avenue du 8 Mai 1945, 69100 Villeurbanne, FRANCE
Phone: 0478688237 Fax: 0478681902

TOPCON DEUTSCHLAND GmbH
Weidkamp 180, 45356 Essen, GERMANY
Phone: 201-8619-200 Fax: 201-8619-270
www.topcon.de

TOPCON SCANDINAVIA A.B.
Neogatan 2 S-43151 Mölndal, SWEDEN
Phone: 31-7109200 Fax: 31-7109247

TOPCON ESPAÑA S.A.
HEAD OFFICE
Frederic Mompou 5, 08960 Sant Just Desvern
Barcelona, SPAIN
Phone: 34-93-4734057 Fax: 34-93-4733932
www.topcon.es

MADRID OFFICE
Avenida Burgos, 16E, 1°, 28036, Madrid, SPAIN
Phone: 34-91-302-4129 Fax: 34-91-383-3890

TOPCON (GREAT BRITAIN) LTD.
Avenida Burgos, 16E, 1°, 28036, Madrid, SPAIN
Berkshire RG14 5PX UNITED KINGDOM
Phone: 01635-551120 Fax: 01635-551170

TOPCON SINGAPORE PTE.LTD.
Blk 192 Pantech Industrial Complex,
#07-01 Pandan Loop, SINGAPORE 128381
Phone: 6278-0222 Fax: 6273-3540
www.topcon.com.sg

TOPCON AUSTRALIA PTY.LTD.
408 Victoria Road, Gladesville, NSW 2111,
AUSTRALIA
Phone: 02-9817-4666 Fax: 02-9817-4654
www.topcon.com.au

TOPCON INSTRUMENTS (MALAYSIA) SDN. BHD.
Lot 226 Jalan Negara 2, Pusat Bandar Taman
Melawati, Taman Melawati, 53100 Kuala Lumpur,
MALAYSIA
Phone: 03-41079801 Fax: 03-41079796

TOPCON INSTRUMENTS (THAILAND) CO.,LTD.
77/162 Sinn Sathorn Tower, 37th Floor,
Krungthongburi Road, Klongtongsa, Klongsarn,
Bangkok 10600 THAILAND
Phone: 02-440-1152-7 Fax: 02-440-1158

TOPCON KOREA CORPORATION
2F Yooseoung Bldg., 1595-3, Seocho-Dong,
Seocho-Gu, Seoul, 137-876, KOREA
Phone: 2-2055-0321-7 Fax: 2-2055-0319
www.topcon.co.kr

TOPCON OPTICAL(H.K.) LTD.
2/F., Meeco Industrial Bldg., No.53-55 Au Pui Wan
Street, Fo Tan Road, Shatin, N.T., Hong Kong
Phone: 2690-1328 Fax: 2690-2221
www.topcon.com.hk

TOPCON CORPORATION BEIJING OFFICE
Room NO.962 Poly Plaza Building, 14 Dongzhimen
Nandajie, Dongcheng District, Beijing, 100027 CHINA
Phone: 10-6501-4191-2 Fax: 10-6501-4190

TOPCON CORPORATION SHANGHAI OFFICE
Room 901-903 Lippo Plaza No.222 Huai Hai
Zhong Lu Shanghai, 20021 CHINA
Phone: 21-62701877 Fax: 21-53966485

TOPCON CORPORATION BEIRUT OFFICE
P.O. BOX 70-1002 Antelias, BEIRUT-LEBANON
Phone: 961-4-523525/523526 Fax: 961-4-521119

TOPCON CORPORATION DUBAI OFFICE
P.O. Box 28595, 102, AL NAILY BLDG.,
245 Abu Hail Road, Deira, Dubai, UAE
Phone: 971-4-2696511 Fax: 971-4-2695272